

AVAILABLE FROM
10%
RECYCLED PLASTIC



AVAILABLE FROM
 
RECYCLED PLASTIC BIO PLASTIC

ScrewPack: tubi di plastica per imballaggio

Tubi da imballaggio di plastica rotondi a lunghezza fissa con chiusura filettata sicura

Materiale

- Polipropilene (PP)
- Polietilene (PE)
- Polietilene prodotto con plastica riciclata al 100% (rPE)
- Polietilene (PE) BIO-HDPE ricavato dalla canna da zucchero
- Cloruro di polivinile (PVC)


Gamma prodotto

- PE naturale, PP trasparente, PVC clear o in numerosi attratti colori standard
- disponibile anche in plastica riciclata al 100%
- fornibile anche in materiale Bio-HDPE ricavato dalla canna da zucchero
- con le asole - si prega di inviare una richiesta
- è possibile produrre versioni e lunghezze speciali - siete pregati di inviare una richiesta
- le parti esterne e le parti interne vengono confezionate separatamente in scatole diverse
- Lunghezza utile = lunghezza della parte esterna + lunghezza della parte interna

Caratteristiche prodotto ScrewPack

- possiamo produrre il prodotto con la lunghezza richiesta dal cliente
- il filetto può essere posizionato all'altezza desiderata
- durevole e riutilizzabile
- robusto, resistente all'umidità e all'olio

Articolo	Diametro interno	Lunghezza parte esterna (min.-max.)	Lunghezza parte interna (min.-max.)	Lunghezza utilizzabile totale
GP 25	28mm	25-407mm	5-380mm	787mm
GP 35	37mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 40	41mm	35-390mm	5-360mm	750mm
GP 45	46mm	35-715mm	5-685mm	1400mm
GP 55	56mm	35-575mm	5-545mm	1020mm
GP 65	66mm	45-520mm	5-480mm	1000mm
GP 75	76mm	55-525mm	5-480mm	1005mm
GP 80	79mm	55-547mm	5-498mm	1030mm
GP 85	85mm	55mm	35mm	90mm
GP 90	91mm	55-485mm	5-436mm	921mm
GP 100	98mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 105	107mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 125	125mm	70-585mm	10-525mm	1110mm
GP 160	160mm	110-575mm	30-495mm	1070mm




- La lunghezza è definita su specifica cliente (in step da 10 mm)
- La posizione del filetto è definito su specifica cliente
- Le parti interne ed esterne sono imballate in cartoni separati
- Lunghezza totale = lunghezza della parte esterna (min. - max.) + lunghezza della parte interna

ScrewPack Postal Tubes

Articolo	Per formato DIN	Diametro interno (mm)	Lunghezza interna	Peso (gr./pz.)	Pezzi per confezione
GP 45 220 K	DIN A4	45	220	32	170
GP 55 220 K	DIN A4	55	220	40	110
GP 65 220 K	DIN A4	65	220	51	82
GP 80 220 K	DIN A4	80	220	75	56
GP 100 220 K	DIN A4	100	220	108	36
GP 45 320 K	DIN A3	45	320	50	121
GP 55 320 K	DIN A3	55	320	53	81
GP 65 320 K	DIN A3	65	320	80	56
GP 80 320 K	DIN A3	80	320	108	40
GP 100 320 K	DIN A3	100	320	145	24
GP 45 440 K	DIN A2	45	440	58	85
GP 55 440 K	DIN A2	55	440	72	56
GP 65 440 K	DIN A2	65	440	110	40
GP 80 440 K	DIN A2	80	440	136	28
GP 100 440 K	DIN A2	100	440	184	18
GP 45 620 K	DIN A1	45	620	80	58
GP 55 620 K	DIN A1	55	620	100	40
GP 65 620 K	DIN A1	65	620	132	28
GP 80 620 K	DIN A1	80	620	162	20
GP 100 620 K	DIN A1	100	620	268	11
GP 65 880 K	DIN A0	65	880	185	20
GP 80 880 K	DIN A0	80	880	215	14
GP 100 880 K	DIN A0	100	880	330	9
GP 45 1000 K	lunghezza speciale	45	1000	124	20
GP 55 1120 K	lunghezza speciale	55	1120	210	14
GP 65 800 K	lunghezza speciale	65	800	162	9
GP 80 800 K	lunghezza speciale	80	800	212	70
GP 100 800 K	slunghezza speciale	100	800	340	45


K = assemblate (parti interna ed esterna fornite preassemblate)



- Lunghezza interna = Lunghezza totale utilizzabile (parti interna ed avvitate)
- Posizione del filetto fissa, messa al centro
- Gli ScrewPack PostalTube sono disponibili esclusivamente nelle lunghezze sopra riportate
- Per altre lunghezze vedi ScrewPack

Articolo	Diametro interno (mm)	Lunghezza utilizzabile	Pezzi per confezione
GP 65 080 S	66	90	150
GP 65 100 S	66	110	150
GP 65 110 S	66	120	150

S = Set comprensivo di parte interna ed esterna



- Le parti interne ed esterne sono imballate in cartoni separati
- Gli inserti in schiuma per la parte interna sono fornibili su richiesta con foratura/sagomatura personalizzata