



LogisticSystem: Sistema per riaffilatura

Un contenitore - infinite possibilità! Sistema di imballaggio per lo stoccaggio ed il trasporto in sicurezza degli utensili destinati alla riaffilatura

Materiale

- cassette coperchio e chiusure in polipropilene (PP), resistente ai graffi
- carrello in ABS
- schiuma ad alta densità durevole e resistente all'acqua

Gamma di prodotti

- cassette grigio chiaro
- carrello rosso
- schiuma nera
- separatori rossi

Caratteristiche prodotto LogisticSystem

Cassette in plastica

- disponibili in tre taglie, con coperchio imbottito
- le scatole da 175 e 235 mm possono essere utilizzate con il SystemBoard rose plastic
- standardizzate, stabili e facilmente impilabili
- etichettabili ed abbinabili ad un carrello opzionale

Vassoi in schiuma

- possono essere utilizzati in modo flessibile per diversi diametri e lunghezze di utensili
- separatori regolabili per diverse lunghezze di utensili
- realizzato in materiale ad alta resistenza, completi di impugnature
- basso rischio di ferite accidentali grazie al trasporto disteso degli utensili

SystemBoard

- complemento ideale per le cassette LogisticSystem 175 e 235 per una movimentazione sicura degli utensili ([da ordinare separatamente](#))
- ideale per una gestione ordinata degli utensili, l'organizzazione e il trasporto interno e la spedizione
- sistema flessibile con vari inserti regolabili

→ adatto a bagni ad immersione per lavaggio e rivestimento

Gamma di prodotti: LogisticSystem

Articolo	Descrizione	Lunghezza esterna	Larghezza esterna	Altezza esterna	Pezzi per confezione
F-RLSBX-SE 120 K	Cassetta con coperchio H 120	400mm	300mm	120mm	1
F-RLSBX-SE 175 K	Cassetta con coperchio H 175	400mm	300mm	175mm	1
F-RLSBX-SE 235 K	Cassetta con coperchio H 235	400mm	300mm	235mm	1
RLSW	Carrello	620mm	420mm	155mm	1

Gamma di prodotti: Vassoi in schiuma

Articolo	Descrizione	Lunghezza esterna	Larghezza esterna	Altezza esterna	Pezzi per confezione
SE RLS 10	Separatori rossi per vassoio	316mm	17mm	10mm	170
SE RLS 32/14 14 A.	Vassoio in schiuma con 14 sedi	356mm	255mm	32mm	32
SE RLS 32/20 10 A.	Vassoio in schiuma con 10 sedi	356mm	255mm	32mm	32
SE RLS 40	Set in schiuma per SystemBoard	360mm	60mm	40mm	1