



## TopPack: tubi di plastica per imballaggio

**Tubi per imballaggio di alta qualità con base fissa o telescopica. Ideale per punte di metallo duro integrale e frese**

### Materiale

- Parte esterna: Polipropilene (PP)
- Base TPK 8 e TPK 13: Polietilene (PE)
- Base TPK 18 e TPK 20: Polipropilene (PP)
- Base telescopica: Polipropilene (PP)

### Gamma di prodotti

- Parte esterna trasparente
- Base fissa, parte interna e adattatore in vari colori standard
- le parti esterne e le parti interne vengono confezionate separatamente in confezioni diverse

### Caratteristiche prodotto TopPack

- design attraente
- le scanalature nel fondo facilitano l'apertura
- durevole e riutilizzabile
- protezione totale delle parti affilate degli utensili
- la parte interna è telescopica, il sistema a "cricchetto" permette di regolare la lunghezza
- adattatore centrale per sostenere gli utensili in maniera sicura
- robusto, resistente all'umidità e all'olio
- per informazioni sulla lunghezza utile che risulta nell'abbinamento tra diverse dimensioni di parte esterna e parte interna, fate riferimento all'ultima pagina della scheda tecnica

## Gamma di prodotti: TopPack

| Articolo            | Tipologia di articolo | Diametro interno | Diametro gambo | Diametro gambo (in.) | Lunghezza interna | Pezzi per confezione |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| TPK 8x18-3/1 I      | cappuccio per base    | 8mm              | 3mm            |                      | 18mm              | 1000                 |
| TPK 8x18-4/1 I      | cappuccio per base    | 8mm              | 4mm            |                      | 18mm              | 1000                 |
| TPK 8x18-5/1 I      | cappuccio per base    | 8mm              | 5mm            |                      | 18mm              | 1000                 |
| TPK 8x18-6/1 I      | cappuccio per base    | 8mm              | 6mm            |                      | 18mm              | 1000                 |
| TPK 8x18-8/1 I      | cappuccio per base    | 8mm              | 8mm            |                      | 18mm              | 1000                 |
| TPK 8x58/1 I        | base telescopica      | 8mm              |                |                      | 58mm              | 1000                 |
| TPK 8x18-1/4"/1 I   | cappuccio per base    | 8mm              | 6.35mm         | 1/4"                 | 18mm              | 1000                 |
| TPK 8x18-1/8"/1 I   | cappuccio per base    | 8mm              | 3.175mm        | 1/8"                 | 18mm              | 1000                 |
| TPK 8x18-3/16"/1 I  | cappuccio per base    | 8mm              | 4.762mm        | 3/16"                | 18mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-3/1 I     | cappuccio per base    | 13mm             | 3mm            |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-4/1 I     | cappuccio per base    | 13mm             | 4mm            |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-5/1 I     | cappuccio per base    | 13mm             | 5mm            |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-6/1 I     | cappuccio per base    | 13mm             | 6mm            |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-7/1 I     | cappuccio per base    | 13mm             | 7mm            |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-8/1 I     | cappuccio per base    | 13mm             | 8mm            |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-10/1 I    | cappuccio per base    | 13mm             | 10mm           |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-12/1 I    | cappuccio per base    | 13mm             | 12mm           |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-9/1 I     | cappuccio per base    | 13mm             | 9mm            |                      | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x60/1 I       | base telescopica      | 13mm             |                |                      | 60mm              | 500                  |
| TPK 13x79/1 I       | base telescopica      | 13mm             |                |                      | 79mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-1/2"/1 I  | cappuccio per base    | 13mm             | 12.7mm         | 1/2"                 | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-1/4"/1 I  | cappuccio per base    | 13mm             | 6.35mm         | 1/4"                 | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-3/8"/1 I  | cappuccio per base    | 13mm             | 9.525mm        | 3/8"                 | 25mm              | 1000                 |
| TPK 13x25-7/16"/1 I | cappuccio per base    | 13mm             | 11.11mm        | 7/16"                | 25mm              | 1000                 |
| TPK 18x34-14/1 I    | cappuccio per base    | 18mm             | 14mm           |                      | 34mm              | 500                  |
| TPK 18x34-16/1 I    | cappuccio per base    | 18mm             | 16mm           |                      | 34mm              | 500                  |
| TPK 18x90/1 I       | base telescopica      | 18mm             |                |                      | 90mm              | 500                  |
| TPK 18x34-5/8"/1 I  | cappuccio per base    | 18mm             | 15.875mm       | 5/8"                 | 34mm              | 500                  |
| TPK 18x34-9/16"/1 I | cappuccio per base    | 18mm             | 14.287mm       | 9/16"                | 34mm              | 500                  |
| TPK 20x40-18/1 I    | cappuccio per base    | 21mm             | 18mm           |                      | 40mm              | 250                  |
| TPK 20x40-20/1 I    | cappuccio per base    | 21mm             | 20mm           |                      | 40mm              | 250                  |
| TPK 20x91/1 I       | base telescopica      | 21mm             |                |                      | 91mm              | 500                  |
| TPK 20x40-3/4"/1 I  | cappuccio per base    | 21mm             | 19.05mm        | 3/4"                 | 40mm              | 250                  |
| TPK 26x136/1 I      | base telescopica      | 26mm             |                |                      | 136mm             | 300                  |
| TPK 32x155/1 I      | base telescopica      | 32mm             |                |                      | 155mm             | 150                  |

## Gamma di prodotti: TopPack parte esterna

| Articolo   | Tipologia di articolo | Diametro interno | Lunghezza interna | Pezzi per confezione |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| TPK 8x42 A | parte esterna         | 8mm              | 42mm              | 1000                 |
| TPK 8x52 A | parte esterna         | 8mm              | 52mm              | 1000                 |
| TPK 8x70 A | parte esterna         | 8mm              | 70mm              | 1000                 |

| Articolo       | Tipologia di articolo | Diametro interno | Lunghezza interna | Pezzi per confezione |
|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| TPK 8x85/2 A   | parte esterna         | 8mm              | 85mm              | 2300                 |
| TPK 8x97 A     | parte esterna         | 8mm              | 97mm              | 1000                 |
| TPK 13x56 A    | parte esterna         | 13mm             | 56mm              | 500                  |
| TPK 13x74 A    | parte esterna         | 13mm             | 74mm              | 500                  |
| TPK 13x88 A    | parte esterna         | 13mm             | 88mm              | 500                  |
| TPK 13x97 A    | parte esterna         | 13mm             | 97mm              | 500                  |
| TPK 13x110 A   | parte esterna         | 13mm             | 110mm             | 500                  |
| TPK 18x83 A    | parte esterna         | 18mm             | 83mm              | 500                  |
| TPK 18x113 A   | parte esterna         | 18mm             | 113mm             | 500                  |
| TPK 18x130 A   | parte esterna         | 18mm             | 130mm             | 250                  |
| TPK 18x145/2 A | parte esterna         | 18mm             | 145mm             | 500                  |
| TPK 18x145 A   | parte esterna         | 18mm             | 145mm             | 500                  |
| TPK 20x89 A    | parte esterna         | 20mm             | 89mm              | 250                  |
| TPK 20x130 A   | parte esterna         | 20mm             | 130mm             | 250                  |
| TPK 26x124 A   | parte esterna         | 26mm             | 124mm             | 300                  |
| TPK 32x145 A   | parte esterna         | 32mm             | 145mm             | 150                  |

## Gamma di prodotti: Accessori TopPack

| Articolo    | Tipologia di articolo | Adatto per | Diametro gambo | Pezzi per confezione |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------|
| TKA 8-3/3   | adattatore centrale   | TPK Ø 8    | 3 – 5mm        | 1000                 |
| TKA 13-3/3  | adattatore centrale   | TPK Ø 13   | 3 – 6mm        | 1000                 |
| TKA 13-6/3  | adattatore centrale   | TPK Ø 13   | 6 – 8mm        | 1000                 |
| TKA 18-8/3  | adattatore centrale   | TPK Ø 18   | 8 – 14mm       | 1000                 |
| TKA 20-10/3 | adattatore centrale   | TPK Ø 20   | 10 – 16mm      | 500                  |
| TKA 26-16/3 | adattatore centrale   | TPK Ø 26   | 16 – 22mm      | 300                  |
| TKA 32-20/3 | adattatore centrale   | TPK Ø 32   | 20 – 28mm      | 300                  |
| TKA 8-3/4   | adattatore terminale  | TPK Ø 8    | 3 – 5mm        | 1000                 |
| TKA 13-3/4  | adattatore terminale  | TPK Ø 13   | 3 – 6mm        | 1000                 |
| TKA 13-6/4  | adattatore terminale  | TPK Ø 13   | 6 – 8mm        | 1000                 |
| TKA 18-8/4  | adattatore terminale  | TPK Ø 18   | 8 – 14mm       | 1000                 |
| TKA 20-10/4 | adattatore terminale  | TPK Ø 20   | 10 – 16mm      | 500                  |
| TKA 26-16/4 | adattatore terminale  | TPK Ø 26   | 16 – 22mm      | 300                  |
| TKA 32-20/4 | adattatore terminale  | TPK Ø 32   | 20 – 28mm      | 300                  |

# TopPack: Lunghezza utilizzabile

| Parte esterna  | Parte interna corrispondente    | Lunghezza utilizzabile (mm) | Lunghezza utilizzabile (in) |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TPK 8x42 A     | TPK 8 base                      | 50                          | 1.97                        |
|                | TPK 8x58/1 I base telescopica   | 58-90                       | 2.28-3.54                   |
| TPK 8x52 A     | TPK 8 base                      | 60                          | 2.36                        |
|                | TPK 8x58/1 I base telescopica   | 60-100                      | 2.36-3.94                   |
| TPK 8x70 A     | TPK 8 base                      | 77                          | 3.03                        |
|                | TPK 8x58/1 I base telescopica   | 77-118                      | 3.03-4.65                   |
| TPK 8x85/2 A   | TPK 8 base                      | 92                          | 3.62                        |
| TPK 8x97 A     | TPK 8 base                      | 105                         | 4.13                        |
|                | TPK 8x58/1 I base telescopica   | 105-135                     | 4.13-5.31                   |
| TPK 13x56 A    | TPK 13 base                     | 66                          | 2.60                        |
|                | TPK 13x60/1 I base telescopica  | 66-100                      | 2.60-3.94                   |
|                | TPK 13x79/1 I base telescopica  | 79-119                      | 3.11-4.69                   |
| TPK 13x74 A    | TPK 13 base                     | 84                          | 3.31                        |
|                | TPK 13x60/1 I base telescopica  | 84-119                      | 3.31-4.69                   |
|                | TPK 13x79/1 I base telescopica  | 84-138                      | 3.31-5.43                   |
| TPK 13x88 A    | TPK 13 base                     | 98                          | 3.86                        |
|                | TPK 13x60/1 I base telescopica  | 98-131.5                    | 3.86-5.18                   |
|                | TPK 13x79/1 I base telescopica  | 98-150.5                    | 3.86-5.93                   |
| TPK 13x97 A    | TPK 13 base                     | 108                         | 4.25                        |
|                | TPK 13x60/1 I base telescopica  | 108-142                     | 4.25-5.59                   |
|                | TPK 13x79/1 I base telescopica  | 108-161                     | 4.25-6.34                   |
| TPK 13x110 A   | TPK 13 base                     | 120                         | 4.72                        |
|                | TPK 13x60/1 I base telescopica  | 120-155                     | 4.72-6.10                   |
|                | TPK 13x79/1 I base telescopica  | 120-174                     | 4.72-6.85                   |
| TPK 18x83 A    | TPK 18 base                     | 98                          | 3.86                        |
|                | TPK 18x90/1 I base telescopica  | 98-154                      | 3.86-6.06                   |
| TPK 18x113 A   | TPK 18 base                     | 129                         | 5.08                        |
|                | TPK 18x90/1 I base telescopica  | 129-188.5                   | 5.08-7.42                   |
| TPK 18x130 A   | TPK 18 base                     | 144                         | 5.67                        |
|                | TPK 18x90/1 I base telescopica  | 144-200                     | 5.67-7.87                   |
| TPK 18x145 A   | TPK 18 base                     | 158                         | 6.22                        |
|                | TPK 18x90/1 I base telescopica  | 158-216                     | 6.22-8.50                   |
| TPK 18x145/2 A | TPK 18 base                     | 158                         | 6.22                        |
| TPK 20x89 A    | TPK 20 base                     | 108                         | 4.25                        |
|                | TPK 20x91/1 I base telescopica  | 108-154                     | 4.25-6.06                   |
| TPK 20x130 A   | TPK 20 base                     | 149                         | 5.86                        |
|                | TPK 20x91/1 I base telescopica  | 149-195                     | 5.87-7.68                   |
| TPK 26x124 A   | TPK 26x136/1 I base telescopica | 145-220                     | 5.71-8.66                   |
| TPK 32x145 A   | TPK 32x155/1 I base telescopica | 170-250                     | 6.69-9.84                   |