



TopPack Conical: tubi di plastica per imballaggio

Tubi di plastica da imballaggio per frese e punte in metallo duro

Materiale

→ Polipropilene (PP)

Gamma di prodotti

→ PP trasparente o diverse colorazioni standard

→ Le parti esterne e le parti interne vengono confezionate separatamente in scatole diverse

Caratteristiche prodotto TopPack Conical

- la lunghezza del prodotto è regolabile grazie al sistema a "cricchetto" delle parti interne ed esterne, rendendolo adatto ad utensili di diverse dimensioni
- con il packaging TopPack Conical gli utensili, le frese e le punte vengono perfettamente centrate nella confezione indipendentemente dal diametro dell'utensile
- i bordi affilati e delicati degli utensili sono protetti dalle alette coniche interne
- le scanalature nella base offrono una buona presa per una facile apertura
- durevole e ri-utilizzabile
- robusto, resistente all'umidità e all'olio
- per informazioni sulla lunghezza utile che risulta nell'abbinamento tra diverse dimensioni di parte esterna e parte interna, fate riferimento all'ultima pagina della scheda tecnica

Gamma di prodotti: TopPack Conical / TopPack Conical parte esterna

Articolo	Tipologia di articolo	Diametro interno	Lunghezza interna	Pezzi per confezione
TPKZR 8x42 A	parte esterna	8mm	42mm	1000
TPKZR 8x52 A	parte esterna	8mm	52mm	1000
TPKZR 8x70 A	parte esterna	8mm	70mm	1000
TPKZR 13x56 A	parte esterna	13mm	56mm	500
TPKZR 13x74 A	parte esterna	13mm	74mm	1000
TPKZR 13x97 A	parte esterna	13mm	97mm	500
TPKZR 18x45 A	parte esterna	18mm	45mm	500
TPKZR 18x63 A	parte esterna	18mm	63mm	500
TPKZR 18x83 A	parte esterna	18mm	83mm	500
TPKZR 20x62 A	parte esterna	20mm	62mm	250
TPKZR 20x89 A	parte esterna	20mm	89mm	250
TPKZR 26x82 A	parte esterna	26mm	82mm	300
TPKZR 26x124 A	parte esterna	26mm	124mm	300

Gamma di prodotti: TopPack Conical / TopPack Conical parte interna

Articolo	Tipologia di articolo	Diametro interno	Lunghezza interna	Pezzi per confezione
TPKZR 8x38/1 I	parte interna	8mm	38mm	1000
TPKZR 8x58/1 I	parte interna	8mm	58mm	1000
TPKZR 13x60/1 I	parte interna	13mm	60mm	500
TPKZR 13x79/1 I	parte interna	13mm	79mm	1000
TPKZR 18x47/1 I	parte interna	18mm	47mm	500
TPKZR 18x61/1 I	parte interna	18mm	61mm	500
TPKZR 18x90/1 I	parte interna	18mm	90mm	500
TPKZR 20x70/1 I	parte interna	20mm	70mm	250
TPKZR 20x91/1 I	parte interna	20mm	91mm	250
TPKZR 26x90/1 I	parte interna	26mm	90mm	300
TPKZR 26x136/1 I	parte interna	26mm	136mm	300

TopPack Conical: Lunghezza utilizzabile

Parte esterna	Parte interna corrispondente	Diametro gambo (mm)	(in)	Lunghezza utilizzabile (mm)	(in)
TPKZR 8x42 A	TPKZR 8x38 /1 I	3-8	0.12-0.32	50-67	1.97-2.64
	TPKZR 8x58 /1 I	3-8	0.12-0.32	60-81	2.36-3.19
TPKZR 8x52 A	TPKZR 8x38 /1 I	3-8	0.12-0.32	58-77	2.28-3.03
	TPKZR 8x58 /1 I	3-8	0.12-0.32	60-91	2.36-3.58
TPKZR 8x70 A	TPKZR 8x38 /1 I	3-8	0.12-0.32	76-95	2.99-3.74
	TPKZR 8x58 /1 I	3-8	0.12-0.32	72-109	2.83-4.29
TPKZR 13x56 A	TPKZR 13x60 /1 I	6-13	0.24-0.51	62-87	2.44-3.43
	TPKZR 13x79 /1 I	6-13	0.24-0.51	82-117	3.23-4.61
TPKZR 13x74 A	TPKZR 13x60 /1 I	6-13	0.24-0.51	76-105	2.99-4.13
	TPKZR 13x79 /1 I	6-13	0.24-0.51	82-125	3.23-4.92
TPKZR 13x97 A	TPKZR 13x60 /1 I	6-13	0.24-0.51	100-130	3.94-5.12
	TPKZR 13x79 /1 I	6-13	0.24-0.51	100-150	3.94-5.91
TPKZR 18x45 A	TPKZR 18x47 /1 I	14-18	0.55-0.71	51-72	2.01-2.83
	TPKZR 18x61 /1 I	14-18	0.55-0.71	69-86	2.72-3.39
TPKZR 18x63 A	TPKZR 18x61 /1 I	14-18	0.55-0.71	69-100	2.72-3.94
TPKZR 18x83 A	TPKZR 18x90 /1 I	14-18	0.55-0.71	100-148	3.94-5.83
TPKZR 20x62 A	TPKZR 20x70 /1 I	14-20	0.55-0.79	75-102	2.95-4.02
TPKZR 20x89 A	TPKZR 20x91 /1 I	14-20	0.55-0.79	103-155	4.06-6.10
TPKZR 26x82 A	TPKZR 26x90 /1 I	20-26	0.79-1.02	100-138	3.94-5.43
	TPKZR 26x136 /1 I	20-26	0.79-1.02	138-184	5.43-7.24
TPKZR 26x124 A	TPKZR 26x90 /1 I	20-26	0.79-1.02	138-180	5.43-7.09
	TPKZR 26x136 /1 I	20-26	0.79-1.02	138-208	5.43-8.19